



PREFET DE VAUCLUSE

Direction départementale  
des territoires

Service prospective, urbanisme et risques  
Prévention des risques  
Affaire suivie par : Mathilde Bastaert  
Tél : 04 88 17 82 86  
Télécopie : 04 88 17 87 91  
Courriel :  
mathilde.bastaert@vaucluse.gouv.fr

Avignon, le

16 FEV. 2017

Le Préfet de Vaucluse

à

Madame le Maire d'Apt

s/c de Madame la sous-préfète d'Apt

**Objet : PPRi Calavon-Coulon – Association des communes amont et Porter à Connaissance**

**P.J. : - Cartographie finale de l'aléa inondation sur la commune d'Apt**

- Principes de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque - PAC aléa
- Compte-rendu de la réunion d'association du 20/09/2016
- Tableau synthétique des réunions d'association - secteur amont

Le PPRi du Calavon-Coulon a été prescrit le 26 juillet 2002 sur votre commune. En conséquence, les études de définition de l'aléa inondation et des enjeux impactés sur votre territoire ont été menées par la DDT.

L'association des communes sur l'élaboration du PPRi en continu est en effet indispensable et s'est notamment concrétisée par une réunion de présentation du projet de carte d'aléa le 23 juillet 2014, des visites de terrain, des échanges avec votre collectivité pour affiner cette carte, et par une nouvelle réunion d'association le 20 septembre 2016. Au cours de cette dernière rencontre, la carte finalisée de l'aléa inondation vous a été communiquée, et le projet de carte d'enjeux soumis pour avis. Les principes d'élaboration du zonage réglementaire et du règlement du PPRi sur votre commune vous ont également été présentés.

Faisant suite à cette réunion, je vous adresse par la présente, le **porter à connaissance de l'aléa inondation sur votre commune. Il comprend la carte d'aléa finale et l'énoncé des principes de prévention du risque** à appliquer au travers de votre document d'urbanisme et lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Ce porter à connaissance remplace celui que je vous avais notifié le 19 mars 2010. Il doit vous permettre d'invoquer autant que de besoin l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser ou assortir de prescriptions spéciales les projets nouveaux en zone inondable susceptibles de mettre en danger votre population.

1/2

Je serai particulièrement vigilant sur le respect de cette disposition au titre du contrôle de légalité et comme vous le savez votre responsabilité pénale, pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, peut être recherchée à la suite d'évènements graves.

Dans le cadre du traitement des actes d'urbanisme, l'unité prévention des risques de la DDT peut être consultée par le service instructeur en cas de difficulté d'application du présent porter à connaissance. Le courrier de consultation devra alors expliciter cette difficulté, en détaillant les points du projet qui posent question.

Pour votre information complète, je vous adresse également le compte-rendu de la dernière réunion d'association et le récapitulatif de la démarche d'association des communes amont du bassin versant sur le PPRi. Mes services restent à votre disposition pour toute nouvelle remarque concernant le projet de carte d'enjeux transmis en séance, qui compléterait les échanges récents que nos services ont eus à ce sujet. Ils vous rencontreront une nouvelle fois au premier trimestre 2017 pour vous présenter les projets de zonage réglementaire et de règlement du PPRi. Au préalable, la poursuite des discussions relatives aux cartes d'enjeux est essentielle, notamment sur la définition des zones urbanisées. Je vous rappelle en effet qu'en dehors des centres urbains denses et hors aléa résiduel, seules les zones urbanisées en aléa faible pourront faire l'objet d'une densification ou d'une expansion limitée si nécessaire au projet de territoire.

Enfin je vous informe que je prendrai prochainement un nouvel arrêté de prescription du PPRi Calavon-Coulon, sur chacune des communes concernées, abrogeant ainsi l'arrêté de 2002 que j'avais pris sur l'ensemble du bassin versant. Une démarche « à la commune » permettra en effet de mener les étapes réglementaires du PPRi selon des calendriers distincts entre les communes amont et aval du bassin versant et d'augmenter la solidité juridique des documents finalisés.

Mes services restent à votre disposition pour toute nouvelle question relative aux risques majeurs sur votre commune.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a tall vertical stroke on the left, a loop in the middle, and a horizontal line at the bottom that extends to the right.

**Bernard GONZALEZ**



PREFET DE VAUCLUSE

## **Porter à connaissance du risque d'inondation générée par les crues du Calavon-Coulon et ses affluents**

### **Commune d'APT**

L'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation du Coulon-Calavon a été prescrite sur votre commune par le Préfet de Vaucluse par arrêté du 26 juillet 2002.

Au cours de l'année 2012, l'étude d'aléa du Coulon-Calavon (Etude PPRi – Bureau d'études SAFEGE) vous a été présentée par les services de l'Etat ; puis elle a été amendée en tant que de besoin au regard de vos observations et des vérifications de terrain. La cartographie de l'aléa vous a été transmise en réunion d'association une première fois le 23/07/2014, puis dans sa version finalisée le 20/09/2016. Depuis ces réunions, vous pouvez appréhender cette étude dans le cadre de la délivrance des autorisations individuelles d'urbanisme sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme.

En l'attente de la finalisation du PPRi avec la production du zonage réglementaire et du règlement, la cartographie de l'aléa transmise en 2016 constitue la connaissance du risque la plus récente dont l'État dispose. Cette cartographie ainsi que les recommandations suivantes sont à utiliser dans l'élaboration des documents d'urbanisme et la délivrance des actes d'urbanisme.

#### **I. VALEUR JURIDIQUE DE CE PAC :**

Dans l'attente de l'approbation du PPRi, il est nécessaire de recourir à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour réglementer l'occupation des sols en fonction du niveau de risque auquel est ou serait exposée la population.

L'application du R. 111-2 du code de l'urbanisme se fonde sur une connaissance précise de l'aléa inondation, déterminé par une double approche hydrogéomorphologique et hydraulique, et transposé sous la forme de carte d'aléa communale. La construction et la lecture de ces cartes ont par ailleurs été expliquées aux communes dans le cadre des réunions d'association sur le PPRi Calavon-Coulon.

Cet article, d'ordre public, est opposable dans toutes les situations. Il permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un projet soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable qui comporterait un risque pour la sécurité publique. Il dispose ainsi que « le projet [de construction ou d'aménagement] peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Par ailleurs, cette information pourra utilement être relayée dans le cadre de l'instruction des demandes de certificat d'urbanisme.

En matière d'inondation, l'« atteinte à la sécurité publique » peut résulter, soit du danger auquel seraient exposés les futurs occupants d'une construction projetée, soit de l'aggravation des risques ou de la création de nouveaux risques que pourrait entraîner, eu égard à sa situation, la présence de la construction projetée sur les constructions existantes situées en amont ou en aval de la zone inondable. Les constructions, même temporaires, résidences démontables et certains aménagements de loisirs sont concernés.

L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être invoqué par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ou par le préfet au titre du contrôle de légalité des actes des collectivités, si le projet porte atteinte à la sécurité publique.

La survenance d'une catastrophe naturelle sur une construction autorisée peut entraîner la mise en cause de la responsabilité administrative de la commune ou de l'Etat. L'engagement éventuel de la responsabilité pénale du maire ou du préfet pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence n'est pas non plus à exclure.

D'autres types d'information sont mobilisables pour compléter l'argumentaire du service instructeur dans le cadre d'une décision de refus sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

- éléments historiques démontrant la survenue par le passé d'inondations, et renseignant sur leur étendue, leurs spécificités (hauteurs d'eau, vitesses, repères de crue, etc.) et leurs conséquences (victimes, dommages, brèches dans les digues, surverses, etc.) ;
- les études hydrogéomorphologiques ;
- les études de dangers pour les ouvrages hydrauliques ;
- autre connaissance relative au ruissellement pluvial en zone urbaine imperméabilisée.

## **II. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE :**

### **a. Contexte général**

Le Calavon prend sa source sur les contreforts de la montagne de Lure, près du village de Banon, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à 747 mètres d'altitude. Long de 84 kilomètres, son bassin versant topographique couvre près de 1000 km<sup>2</sup>. Le Calavon (surnommé ainsi en raison de ses brusques colères qui inondaient la vallée) est un affluent en rive droite de la Durance. Il change de nom pour devenir Coulon en arrivant dans la plaine du Comtat, dans le village des Beaumettes.

Le Calavon reçoit ses principaux apports des affluents de la rive droite : de l'aval vers l'amont : la Sénancole, l'Imergue, l'Urbane, la Riaille d'Apt, la Doa, la Buye. Les apports des affluents en rive gauche sont moins importants : le Réal, la Riaille et l'Enchrême.

Il a connu de nombreuses crues historiques (1951, 1994, 2008 pour les mieux documentées). La crue de référence pour le PPRi est une crue centennale théorique, car plus importante que les crues historiques connues.

Les écoulements en crues sont de type torrentiel. En effet, le temps de réaction du bassin-versant relativement étroit et en conséquence le temps d'alerte, sont très courts.

### **b. Contexte communal**

La commune est traversée par le Calavon, elle reçoit de nombreux ravins tels que la Doa, la Rialle, le Rimayon et le vallon de Roscalière pour les plus importants. Les enjeux bâtis les plus impactés par la zone inondable sont le centre-ville ancien, le groupe scolaire et la zone artisanale à l'aval d'Apt. L'aléa est défini par modélisation pour le Calavon et ses principaux affluents et la méthode hydrogéomorphologique pour les ravins.

### III. DETERMINATION DE L'ALEA :

#### a. Études réalisées

Deux études ont permis de définir l'aléa sur le bassin versant du Calavon-Coulon :

- Étude hydrogéomorphologique réalisée par le bureau d'études H2geo, validée en 2007, sous maîtrise d'ouvrage État (DDAF84).
- Étude hydraulique, menée sur la période 2010-2016 sous maîtrise d'ouvrage État pilotée par la DDT84. Cette étude est effectuée par le bureau d'études SAFEGE, la modélisation concerne le Calavon-Coulon sur la partie vauclusienne et ses affluents dans les secteurs à enjeux. La crue de référence est la crue centennale et la crue de calage du modèle est la crue connue de 2008.

#### b. Caractérisation de l'aléa

Le niveau de l'aléa va traduire l'intensité du risque encouru par les personnes et les biens en cas de crue d'un cours d'eau. Il dépend de caractéristiques physiques (pluies, configuration du bassin versant) ainsi que d'ouvrages réalisés par l'homme (pont, remblais, etc.).

Le PPRI visant à protéger les personnes et les biens, cet aléa est estimé pour une crue de forte intensité (crue centennale ou crue maximale connue et documentée si elle est supérieure à la crue centennale) et en intégrant des hypothèses de défaillances des ouvrages, en particulier les digues.


Une présentation détaillée de la méthode d'élaboration de l'aléa pour le bassin amont du Calavon rédigée par le bureau d'études SAFEGE vous a été présentée lors des réunions d'association en 2014, et transmise à nouveau en réunion d'association du dernier trimestre 2016.

Cet aléa a été déterminé sur les cours d'eau étudiés par le PPRI, selon la synthèse de deux approches différentes :

- l'approche hydrogéomorphologique privilégiant l'observation des formes géographiques de la rivière qui consiste à étudier finement la morphologie des plaines alluviales et à retrouver sur le terrain les limites physiques façonnées par les crues passées :

#### GRILLE D'ALÉA PAR APPROCHE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE


<b>Fort</b>	Lit mineur et 10 m au delà de part et d'autre
<b>Fort</b>	Lit moyen
<b>Fort</b>	Ecoulement préférentiel et 10m de part et d'autre
<b>Moyen</b>	Lit majeur
<b>Faible</b>	Lit majeur exceptionnel
<b>Aléa résiduel</b>	
<b>Aléa fort lié au cône de déjection</b>	



- la simulation hydraulique de la crue centennale du Calavon-Coulon, au moyen d'un modèle mathématique, transcrivant les conditions du parcours de l'eau dans le lit mineur de la rivière et dans la zone inondable, et permettant de calculer les hauteurs d'eau et les vitesses d'écoulement atteintes sur chaque maille de modélisation.

Dans le cadre de cette deuxième approche, les ouvrages de protection faisant obstacle à cette crue de référence ont fait l'objet de simulations hydrauliques complémentaires, afin d'évaluer l'aléa qui résulterait d'une défaillance de leur part. Les ouvrages concernés ont été retenus notamment en fonction des enjeux protégés et de la charge hydraulique sur l'ouvrage.

Pour chacune des simulations hydrauliques, 3 niveaux d'aléas sont déterminés par croisement entre leurs valeurs maximales de hauteur et vitesse : fort, moyen et faible.



La carte d'aléa résultant de cette deuxième approche présente pour chaque maille de modélisation l'aléa maximal constaté pour l'ensemble des simulations.

La synthèse de ces deux approches donne la **carte d'aléa globale** sur chacune des communes du bassin versant. Elle a fait l'objet de diverses vérifications sur site, notamment à la demande des communes concernées. La version de cette carte la plus aboutie est estampillée « août 2016 », elle annule et remplace les versions précédentes. Comme indiqué en réunion d'association, celle-ci servira de base à l'élaboration du zonage réglementaire, dont dépend également la cartographie des enjeux surfaciques.

## **IV. LES RECOMMANDATIONS PREVENTIVES :**

Ces aléas montrent l'existence avérée d'un risque sur les communes traversées par le Calavon-Coulon et/ou ses affluents. L'autorité compétente en matière d'urbanisme doit donc recourir à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme soit pour refuser le projet, soit pour assortir l'autorisation de prescriptions spéciales. Le choix entre interdiction et prescriptions dépend de l'intensité du risque mais aussi des caractéristiques du projet lui-même.

Les interdictions énoncées dans ce chapitre sont basées sur l'existence d'un risque important pour la sécurité publique, notamment dans les cas suivants :

- la construction est envisagée dans une zone de risque important, qui exposerait ses occupants à un danger important ;
- le projet consiste en une reconstruction après sinistre susceptible de soumettre les occupants à un risque important, et notamment lorsque le sinistre est la conséquence d'une inondation ;
- la nature de la construction envisagée revêt un caractère sensible. Dans ce cas, l'interdiction est de mise même en l'absence d'aléa fort, du fait des conséquences prévisibles et des délais nécessaires à l'organisation des secours, du fait notamment de la vulnérabilité particulière des habitants qui s'y installeraient et des difficultés d'évacuation qui en découleraient ;
- la construction envisagée pourrait provoquer ou aggraver dans l'immédiat ou à moyen terme un risque pour d'autres personnes, c'est le cas notamment des constructions ou installations projetées dans le champ d'expansion des crues (zone peu ou pas urbanisée inondable).

### **a. Terminologie**

- **Aléa** : probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence données, sur un territoire donné. Dans le cas présent, l'aléa inondation est défini pour la crue de référence centennale du Calavon-Coulon et de ses affluents. Il est qualifié de résiduel, faible, moyen ou fort, qu'il soit issu de l'approche hydrogéomorphologique ou de la modélisation hydraulique.

- **Bâtiments strictement nécessaires à l'activité agricole** : le caractère nécessaire devra être démontré par le pétitionnaire. Ces derniers comprennent éventuellement le logement de l'agriculteur, dès lors que la présence permanente et rapprochée de l'exploitant est avérée en application de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat. En tout état de cause, dans le cadre de ce PAC, ils ne peuvent comprendre les gîtes, chambres d'hôtes, hébergement des employés, etc.

- **Changement de destination** : transformation d'une surface pour en changer la destination.

#### **1- pour les POS ou PLU qui ont conservé l'ancienne version du code de l'urbanisme :**

L'ancien article R.123-9 distingue neuf classes de destination d'une construction :

1. habitation, 2. hébergement hôtelier, 3. bureau, 4. commerce, 5. artisanat, 6. industrie, 7. exploitation agricole ou forestière, 8. fonction d'entrepôt, 9. constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

#### **2- pour les POS ou PLU qui ont intégrés la nouvelle version du code de l'urbanisme ou pour les communes situées en RNU :**

L'article R.151-27 distingue cinq classes de destination d'une construction, chacune divisée en sous-destinations (article R.151-28) :

- \* l'habitation : logement, hébergement ;

- \* le commerce et les activités de service : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- \* l'exploitation agricole ou forestière : exploitation agricole, exploitation forestière ;
- \* les équipements d'intérêt collectif et services publics : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- \* les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition ;

Issues de l'une ou l'autre des versions du code de l'urbanisme, ces destinations ou sous destinations ont été regroupées ici en fonction de leur vulnérabilité aux inondations (b, c, d). A été intercalé un type de vulnérabilité spécifique (a) pour les établissements sensibles et les établissements nécessaires à la gestion de crise définis dans le présent glossaire :

- a/ établissements sensibles et établissements nécessaires à la gestion de crise ;**
- b/ locaux de logement, qui regroupent les locaux « à sommeil » : habitation, hébergement hôtelier, sauf hôpitaux, maisons de retraite, etc. visés au a/.**  
 Cette notion correspond à tout l'établissement ou toute la construction, et non aux seules pièces à sommeil.  
 Gîtes et chambres d'hôtes (définies par le code du tourisme) font partie des locaux de logement.  
 Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création d'un nouveau logement.
- c/ locaux d'activités : bureau, commerce, artisanat, industrie hors logement.**
- d/ locaux de stockage : entrepôt, bâtiments d'exploitation agricole ou forestière hors logement.**

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (gymnase, piscine publique, école, mairie, services techniques, caserne, etc.) sont rattachées aux destinations et sous-destinations de locaux correspondants (par exemple, les crèches et bâtiments scolaires sont des établissements sensibles, donc rattachés à la vulnérabilité a/, gymnase et piscine publiques appartiennent aux locaux d'activité, donc de vulnérabilité c/).

Dans les règles de ce PAC, il est parfois indiqué que des projets sont admis sous réserve de **ne pas augmenter la vulnérabilité**. Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît sensiblement le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente le risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logement.

Par rapport aux 4 types de vulnérabilité cités précédemment, la hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, est proposée : **a > b > c > d**.

Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit la vulnérabilité.

À noter :

- \* au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce ;
- \* bien que ne changeant pas de type de vulnérabilité (b), la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.

- **Cote de référence** : la hauteur d'eau est la valeur haute de chaque classe d'aléa pour la crue centennale de référence. Par mesure de précaution, la cote de référence (ou cote

plancher) sera calée 20cm au-dessus de la *hauteur d'eau*. Ces 20cm correspondent à l'épaisseur moyenne d'une dalle de plancher. *La cote de référence* est fixée au-dessus du *terrain naturel* (TN) au droit de l'emprise de la construction.

Ci-dessous le tableau des valeurs à respecter en fonction de l'aléa au droit du projet.

<i>Aléa</i>	<i>Hauteur d'eau</i>	<i>Cote de référence = Cote plancher</i>
aléa fort	sans limite haute	TN + 2,50m = hauteur d'un étage.
aléa moyen	+ 1,0m	TN + 1,20m
aléa faible	+ 0,50m	TN + 0,70m
aléa résiduel	non défini, mais inférieure à 0,50m	TN + 0,70m

La cote du terrain naturel (TN) correspond à l'altitude du point le plus haut sous l'emprise du projet avant tous travaux, sans remaniement ni terrassement apporté préalablement pour permettre la réalisation d'un projet de construction.

Les remblais doivent être strictement limités à l'emprise bâtie du projet autorisé, éventuellement augmentée des rampes et talus nécessaires à l'accessibilité du bâtiment.

- **Enjeux** : personnes, biens, activités, moyens, patrimoines susceptibles d'être affectés par une crue. Les enjeux surfaciques sont déclinés en 3 zones distinctes :

\* Centre urbain dense : il correspond au centre historique de la commune et se caractérise par son histoire, par une occupation du sol de fait importante, par une continuité bâtie et par la mixité des usages des bâtiments : logements, commerces et services (se référer au projet de cartes d'enjeux transmis en réunion d'association en 2016, et aux évolutions éventuelles validées).

\* Zone urbanisée : le caractère urbanisé ou non d'un espace s'apprécie en fonction de paramètres physiques tels que le nombre de constructions existantes, la contiguïté avec des parcelles bâties, le niveau de desserte par les équipements. Les zones urbanisées peuvent être à vocation d'habitat ou d'activité (se référer au projet de cartes d'enjeux transmis en réunion d'association en 2016, et aux évolutions éventuelles validées).

\* Zone peu ou pas urbanisée : il s'agit des zones autres que le centre urbain dense et les zones urbanisées.

- **Établissements nécessaires à la gestion de crise** : casernes de pompiers, gendarmeries, services techniques communaux, etc.

- **Établissements sensibles** : établissements et structures accueillant des personnes vulnérables, difficilement évacuables en cas d'inondation, tels que les hôpitaux, les EHPAD, les crèches, les structures d'accueil pour personnes handicapées, les établissements scolaires, etc.

- **Plancher** : c'est le plancher aménagé le plus bas d'une construction quel que soit son usage, y compris les garages et locaux de stockage.

- **Projet nouveau** : tout projet de nouvelle construction ou de transformation de constructions existantes (changements de destination, extensions, surélévations).

- **Zone refuge** : niveau de plancher couvert habitable (hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m) accessible directement depuis l'intérieur du bâtiment, situé au-dessus de la cote de référence et muni d'un accès vers l'extérieur permettant l'évacuation (trappe d'accès, balcon ou terrasse en cas de création, ou fenêtre pour espace pré-existant). Cette zone refuge sera dimensionnée pour accueillir la population concernée, sur la base de 6m<sup>2</sup> minimum augmentés de 1m<sup>2</sup> par occupant potentiel :

\* Pour les logements, le nombre d'occupants potentiel correspond au nombre d'occupants du logement, fixé à 3 sans autre précision ;

\* Pour les établissements recevant du public (ERP), le nombre d'occupants potentiel correspond à l'effectif autorisé de l'établissement ;

\* Pour les bureaux et activités hors ERP, il appartient au propriétaire de fixer le nombre d'occupants maximal de son établissement.

## **b. Principes d'urbanisme applicables aux différentes zones d'aléa**

### **Dans l'ensemble de la zone inondable (aléas fort, moyen et faible), hors aléa résiduel :**

- La création ou l'extension des sous sols – dont les parkings en tout ou partie enterrés - des campings, des aires d'accueil des gens du voyage, des bâtiments liés à la gestion de crise, des établissements sensibles, sont interdites ;
- Les remblaiements sont interdits, sauf ceux nécessaires aux projets nouveaux autorisés dans la stricte limite de leur emprise bâtie et de leurs rampes d'accès ;
- Une bande de sécurité minimale de 50 m est rendue inconstructible à l'arrière des ouvrages recensés faisant obstacle à l'écoulement (digues notamment) sur le territoire. En effet, lorsqu'une digue rompt, un effet de chasse se produit à l'arrière de celle-ci, c'est-à-dire qu'un volume d'eau important s'écoule avec une vitesse élevée en un laps de temps très court. Ce phénomène, dangereux pour les personnes et les biens, peut se produire à n'importe quel endroit de la digue ;
- Seules les clôtures en simple grillage transparent à l'écoulement des eaux sont autorisées, avec la possibilité d'un mur bahut muni d'orifices de décharge ;
- Les dépôts permanents de matériaux sont interdits ;
- La reconstruction d'un bien sinistré est interdite lorsque le sinistre est la conséquence d'une inondation ;
- La création et l'extension des serres agricoles en verre ou en plastique sont interdites, sauf les serres de types tunnels et bi-tunnels en aléa faible au niveau du TN.

Par exception, sont en particulier autorisés en dessous de la cote de référence,

- Les aires de loisirs. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, jeux, etc.) doivent être ancrés au sol pour ne pas être emportés par la crue ;
- Les abris complètement ouverts, c'est à dire ne comportant pas de murs pleins ;
- Les garages de moins de 25m<sup>2</sup> d'emprise au sol, dans la limite d'un garage par logement ;
- Les piscines enterrées à condition d'être affleurantes et de prévoir un dispositif de balisage permanent au dessus de la cote de référence afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours et leurs locaux techniques de moins de 6m<sup>2</sup> d'emprise au sol.

**Dans les secteurs d'aléa fort :**

Dans ces secteurs, la cote de référence est de 2,50m ou 1 étage.

***Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l'implantation du premier plancher au-dessus de la cote de référence.***

Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la cote. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l'emprise du bâti et des rampes d'accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l'eau (pour les remblais > 400 m<sup>2</sup> avec impact hydraulique).

Sont interdits :

- Tous les projets nouveaux.

Seules peuvent être autorisées au-dessus de la cote de référence, les exceptions suivantes :

- Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-après. Ils ne peuvent entraîner la création de nouveau logement ou hébergement :
  - La surélévation des biens existants ;
  - L'extension des biens existants, celle-ci est limitée à 25 m<sup>2</sup> d'emprise au sol supplémentaire pour une habitation, et 20 % d'emprise au sol supplémentaire pour les autres biens. Elle doit s'accompagner d'une réduction globale de la vulnérabilité des biens ;
  - Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité.
- Les projets nouveaux ci-après, dans les centres urbains denses, afin d'y permettre une continuité de vie et d'activité :
  - Les constructions nouvelles ;
  - La surélévation des biens existants ;
  - L'extension des biens existants.
  - Le changement de destination des biens existants. Dans les centres urbains denses uniquement, ce changement de destination peut s'effectuer sous la cote de référence à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, sans augmentation de la vulnérabilité, et à condition d'assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d'une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d'inondation, au dessus de la cote de référence.

**Dans les secteurs d'aléa moyen ;**

Dans ces secteurs, la cote de référence est de 1,20 m au dessus du TN.

***Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l'implantation du premier plancher au dessus de la cote de référence.***

Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la cote. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l'emprise du bâti et des rampes d'accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l'eau (pour les remblais > 400 m<sup>2</sup> avec impact hydraulique).

Sont interdits :

- Tous les projets nouveaux sont interdits.

Seules peuvent être autorisées au dessus de la cote de référence, les exceptions suivantes:

- Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-après. Ils ne peuvent entraîner la création de nouveau logement ou hébergement :
  - La surélévation des biens existants ; ;
  - L'extension des biens existants, celle-ci est limitée à 25m<sup>2</sup> d'emprise au sol supplémentaire pour une habitation, et 20 % d'emprise au sol supplémentaire pour les autres biens. Elle doit s'accompagner d'une réduction globale de la vulnérabilité des biens ;
  - Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité.
- Les projets nouveaux ci-après, dans les centres urbains denses, afin d'y permettre une continuité de vie et d'activité :
  - Les constructions nouvelles ;
  - La surélévation des biens existants ;
  - L'extension des biens existants.
  - Le changement de destination des biens existants. Dans les centres urbains denses uniquement, ce changement de destination peut s'effectuer sous la cote de référence à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, sans augmentation de la vulnérabilité, et à condition d'assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d'une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d'inondation, au dessus de la cote de référence.
- Les projets nouveaux ci-après, strictement nécessaires à l'activité agricole sous réserve de démontrer qu'il n'y a pas de localisation possible en dehors de la zone inondable :
  - Les constructions nouvelles, sauf les logements et les bâtiments d'élevage.

**Dans les secteurs d'aléa faible :**

Dans ces secteurs, la cote de référence est de 0,70 m au dessus du TN.

***Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l'implantation du premier plancher au dessus de la cote de référence.***

Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la cote. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l'emprise du bâti et des rampes d'accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l'eau (pour les remblais > 400 m<sup>2</sup> avec impact hydraulique).

Le principe qui prévaut est de ne pas augmenter la population dans un souci de prévention du risque d'inondation et de préservation des champs naturels d'expansion des crues.

**=> Dans les zones peu ou pas urbanisées :**

Sont interdits :

- Tous les projets nouveaux.

Peuvent être autorisées au dessus de la cote de référence, les exceptions suivantes :

- Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-après :
  - La surélévation des biens existants ;
  - L'extension des biens existants ;
  - Le changement de destination des biens existants.
- Les constructions nouvelles, strictement nécessaires à l'activité agricole sous réserve de démontrer qu'il n'y a pas de localisation possible en dehors de la zone inondable.

**=> Dans les zones urbanisées et centres urbains denses :**

Peuvent être autorisées au dessus de la cote de référence, tous les projets nouveaux.

Par exception, le changement de destination des biens existants peut être autorisé sous la cote de référence, à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, et d'assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d'une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d'inondation, au dessus de la cote de référence.

### **Dans les secteurs d'aléa résiduel :**

Dans ces secteurs, la cote de référence est de 0,70m au dessus du TN.

***Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l'implantation du premier plancher au dessus de la cote de référence.***

Le moindre impact hydraulique doit être recherché dans la solution technique de mise à la cote. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires seront à privilégier.

Seules sont interdites :

- La création et l'extension des sous sols – dont les parkings en tout ou partie enterrés -, des campings, des aires d'accueil des gens du voyage, des bâtiments liés à la gestion de crise.

Peuvent être autorisées au dessus de la cote de référence, tous les autres projets nouveaux.

Par exception, le changement de destination des biens existants peut être autorisé sous la cote de référence, à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, et d'assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d'une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d'inondation, au dessus de la cote de référence.

Par exception, sont également autorisés en dessous de la cote de référence :

- Les aires de loisirs. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, jeux, etc.) doivent être ancrés au sol pour ne pas être emportés par la crue ;
- Les abris complètement ouverts, c'est à dire ne comportant pas de murs pleins ;
- Les garages de moins de 25m<sup>2</sup> d'emprise au sol, dans la limite d'un garage par logement ;
- Les piscines enterrées à condition d'être affleurantes et de prévoir un dispositif de balisage permanent au dessus de la cote de référence afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
- Les serres agricoles de tout type.



direction  
départementale  
des territoires



## **COMPTE-RENDU du 20 septembre 2016, 10h**

### **PPRi Calavon-Coulon Association des communes - point d'étape sur l'élaboration du PPRi**

#### **ODJ :**

- Présentation et transmission des cartes d'aléa validées ;
- Présentation et transmission des projets de cartes d'enjeux pour avis ;
- Présentation des principes d'élaboration du zonage réglementaire et du réglementaire ;
- Présentation du PAC à venir.

**Lieu :** Mairie d'Apt

#### **Présents :**

- Gaëlle LETTÉRON - Commune d'Apt - Éluë à l'environnement ;
- Jean AILLAUD - Commune d'Apt - Premier adjoint de Mme le Maire ;
- Christian PIREDDA - Commune d'Apt - Service instructeur ;
- Paul PHOCAS - DDT84 - Chargé d'étude risques ;
- Mathilde BASTAERT - DDT84 - Responsable de l'unité prévention des risques.

**Support :** 1 diaporama présenté par la DDT84.

### **ECHANGES**

Mme LETTÉRON excuse Mme le Maire, qui n'est pas disponible les mardi. Les éléments seront rapportés à Mme le Maire à la suite de la réunion.

Mme LETTÉRON souhaite obtenir tout document utile à la compréhension du PPRi, les cartes d'aléas notamment.

=> DDT84 : La carte d'aléas a été transmise fin 2014 en réunion d'association, a été mise à jour, et la nouvelle version sera transmise aujourd'hui. Le diaporama présenté en 2014 par la DDT84 sera transmis par mail à la commune, après la réunion.

La DDT84 présente le diaporama.

M. PIREDDA exprime les difficultés d'intégration du risque dans le PLU en l'absence de principes clairs à appliquer dans chaque zone d'aléas, et notamment la valeur de la cote de référence.

=> DDT84 : La cote de référence ainsi que les principes d'urbanisme à appliquer dans les différentes zones à risque seront détaillés dans le Porter À Connaissance du Préfet à venir prochainement. Ce PAC permettra également d'utiliser autant que nécessaire l'article R.111-2 du code de l'urbanisme pour le traitement des actes d'urbanisme.

M. PIREDDA régit sur les modalités de consultation de la DDT84 dans le cadre de l'instruction des actes d'urbanisme. L'avis de la DDT84 sur les permis en zone à risque permet aujourd'hui d'appuyer les refus ou demandes de modification de projet sur un avis technique de l'État.

=> DDT84 : En possession de la carte d'aléa (transmise ce jour en séance, en remplacement de celle transmise fin 2014) et du PAC (à venir), le service instructeur aura tous les éléments nécessaires à l'exercice de sa compétence en matière d'ADS. Il est à rappeler que l'État n'exerce plus cette compétence (sauf exception), et que par ailleurs sa consultation n'est pas obligatoire dans l'instruction des actes d'urbanisme. L'unité prévention des risques propose néanmoins de rester en appui des EPCI pour l'évaluation de projets particuliers, en cas de difficulté d'application du PAC. Le courrier de consultation devra alors expliciter cette difficulté.

La commune d'Apt souhaiterait avoir un calendrier plus précis sur l'élaboration du PPRi.

=> DDT84 :

- Transmission du PAC dans les semaines à venir ;
- Represcription du PPRi à la commune avant la fin d'année 2016 ;
- Nouvelle réunion d'association des communes fin du premier trimestre 2017 ;
- Concertation du grand public au premier semestre 2017 ;
- Validation du zonage réglementaire et du règlement au premier semestre 2017 ;
- Consultation des PPA, enquête publique et approbation du PPRi fin 2017.

M. PIREDDA souhaite avoir des explications sur la photogrammétrie, et un retour sur la fiabilité des résultats obtenus.

=> DDT84 : La méthode de relevé topographique par photogrammétrie aérienne consiste en un survol de la zone d'étude par un avion muni d'une caméra qui effectue une série de photographies qui, une fois traitées par un modèle mathématique permettent d'obtenir une série de points cotés en altitude. la précision est d'environ +/- 5cm.

La commune d'Apt exprime la présence d'enjeux sur l'Encrême et notamment sur le projet de restauration de l'ancienne piscine à proximité du plan d'eau.

=> DDT84 : Une réunion spécifique pourrait se tenir entre services techniques commune et DDT84 pour évaluer ce projet au regard du risque d'inondation.

DDT84 propose de transmettre, si besoin, la cartographie des aléas sous formats SIG et JPG pour l'intégration au PLU. Le BE en charge du PLU peut contacter Paul PHOCAS pour récupérer ces données.

La DDT84 rappelle qu'une fois le PPRi approuvé, le Plan Communal de Sauvegarde devient obligatoire dans les deux ans. La cartographie des enjeux pourra être complétée sur les enjeux ponctuels et linéaires à la demande de la commune afin d'être utilisée pour le PCS.

=> La commune d'Apt précise qu'un gros travail avait été mené sur le PCS en 2009, et que celui-ci nécessitera une mise à jour.

La DDT84 souhaite un retour de la commune sur la carte des enjeux : sous quinzaine pour le contour des enjeux surfaciques, et avant la fin de l'année sur les enjeux ponctuels et linéaires.

=> La commune d'Apt précise d'ors et déjà que la caserne de pompiers n'est pas bien située sur la carte, puisque celle-ci a déménagé près du plan d'eau. Elle a été remplacée par une crèche.

Sont transmis en réunion :

- La carte des aléas finale, sous formats papier et JPG ;
- La carte des enjeux projet, sous formats papier et JPG ;
- Le diaporama présenté en séance, sous format PDF.

## PPRI CALAVON-COULON

## RECAPITULATIF DE L'ASSOCIATION DES COMMUNES AMONT

Commune	Date de la réunion/du courrier	Objet de la réunion/ du courrier	Document remis ou envoyé
<b>Apt</b>	04/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	07/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	13/04/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 22/03/2013</b>		Carte des aléas V2
	23/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	20/09/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Bonnieux</b>	22/06/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	22/05/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	17/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	10/11/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Cabrières d'Avignon</b>	18/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	03/05/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 22/03/2013</b>		Carte des aléas V2
	09/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	20/10/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Caseneuve</b>	31/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	07/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1

	19/04/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 22/03/2013</b>		Carte des aléas V2
	21/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	22/09/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Castellet</b>	31/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	15/05/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	30/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	11/10/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Gargas</b>	18/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	07/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	24/05/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 22/03/2013</b>		Carte des aléas V2
	26/06/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	06/10/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Gignac</b>	18/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	07/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	26/04/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	30/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	08/11/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Gordes</b>	18/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser

	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	19/06/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 22/03/2013</b>		Carte des aléas V2
	24/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	20/10/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Goult</b>	31/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	02/05/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	16/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	04/10/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Joucas</b>	21/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	28/06/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	24/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	04/11/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Lacoste</b>	22/06/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	21/06/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	17/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	25/10/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet

		règlement et annonce du PAC	
<b>Les Beaumettes</b>	18/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	02/05/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	16/07/14	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	04/10/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Lioux</b>	21/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	24/04/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	24/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	29/09/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Maubec</b>	22/06/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	26/06/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	09/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	27/10/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Ménerbes</b>	22/06/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	21/06/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	17/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	25/10/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet

		règlement et annonce du PAC	
<b>Murs</b>	21/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	24/04/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 22/03/2013</b>		Carte des aléas V
	24/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	26/09/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Oppède</b>	22/06/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	26/06/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	17/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	07/11/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Roussillon</b>	31/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	28/06/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	16/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	04/11/16	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Rustrel</b>	18/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	07/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	26/04/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	21/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V3 Carte des enjeux V1
	08/11/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et	Version papier et informatique de la

		d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Saignon</b>	31/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	22/05/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 22/03/2013</b>		Carte des aléas V2
	21/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	10/11/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Saint-Martin de Castillon</b>	31/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	07/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	15/05/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	30/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	20/09/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Saint-Pantaléon</b>	31/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	29/05/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	16/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	18/10/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Saint-Saturnin les Apt</b>	18/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	06/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	10/05/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 22/03/2013</b>		Carte des aléas V2
	26/06/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du	Carte des aléas V2

Janvier 2017

		zonage	Carte des enjeux V1
	06/10/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Viens</b>	31/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	07/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	19/04/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 06/12/2012</b>		Carte des aléas V2
	30/07/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V2 Carte des enjeux V1
	22/09/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet
<b>Villars</b>	18/05/2010	Détermination des secteurs à enjeux	Carte des secteurs à modéliser
	07/03/2012	Présentation de la méthode d'élaboration des cartes d'aléas	Carte des aléas V1
	29/05/2012	Étude en salle et sur le terrain de la carte des aléas	
	<b>Courrier du 22/03/2013</b>		Carte des aléas V2
	26/06/2014	Exposé de la méthode d'élaboration du zonage	Carte des aléas V3 Carte des enjeux V1
	18/10/2016	Transmission des cartes d'aléa (validée) et d'enjeux (projet), présentation de la démarche d'élaboration du zonage et du règlement et annonce du PAC	Version papier et informatique de la carte d'aléa validée et de la carte d'enjeux projet